

**برگزاری آموزش همگانی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر**

به گزارش خانم کاظمی (مسئول آموزش همگانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه)، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، آموزش همگانی با موضوع، اعتیاد و آثار سوء آن در جامعه در تاریخ 10/04/97 در محل سالن انتظار درمانگاه تخصصی همگانی برگزار گردید.



به گزارش خانم کاظمی (مسئول آموزش همگانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی مراغه)، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، آموزش همگانی با موضوع، اعتیاد و آثار سوء آن در جامعه در تاریخ 10/04/97 در محل سالن انتظار درمانگاه تخصصی همگانی برگزار گردید.

**خانم کاظمی گفت:**

اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می گردد. مواد مخدر آرام و بی صدا بر جسم و روان مصرف کننده مستولی می گردد که هیچ معتادی آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی آورد.

برخی از آثار سوء مواد مخدر: اثرات مواد مخدر بر رفتار، اثرات مواد مخدر بر بدن، اثرات مواد مخدر بر سلامت جنین و ...

آنچه در مورد اعتیاد و مواد مخدر باید بدانیم :

اعتیاد به مواد مخدر یکی از عوامل اصلی شیوع بیماریهای ایدز و هیپاتیت بوده و منشاء وقوع بسیاری از جرائم اجتماعی، نظیر قتل، تجاوز، سرقت و ... می باشد.

در مورد تأثیرات مواد مخدر بر سلامت جنین در موارد ذیل بحث گردید:

مصرف مواد مخدر در دوران بارداری جنین را در معرض خطرات عمده ی جسمی و روانی قرار می دهد و نیاز است قبل از بارداری مادران حتما اعتیاد خود را درمان نمایند در غیر این صورت فرزندان آنان با مشکلات عدیده ی جسمی و روانی مواجه خواهند شد.

نیکوتین: این ماده که در سیگار وجود دارد از جفت عبور کرده و منجر به تاخیر رشد جنین یا سقط خواهد شد.

حشیش: منجر به کاهش رشد جنین و مرگ داخل رحمی خواهد شد کودکان متولد شده نیز دچار مشکلات رفتاری، افسردگی و اضطراب می شوند.

الکل: مصرف الکل منجر به تأثیر مخرب بر رشد و تکامل دستگاه اعصاب خواهد شد.

کوکائین: این ماده نیز مانند الکل منجر به ایجاد نقایص ژنیتیکی می شود همچنین سکتته ی قلبی و مغزی، فشار خون و مرگ ناگهانی زنان باردار از عوارض آن است.

تریاک، هروئین و موارد مشابه تریاک: این مواد شانس مرده زایی را افزایش می دهد کاهش اکسیژن رسانی به جنین از تأثیرات دیگر مصرف این مواد توسط مادر باردار است و عواقب آن کاهش رشد جنین و تولد نوزاد کم وزن و نارس را در پی دارد.

خونریزی داخل مغزی، افت قند خون و کلسیم، افزایش زردی نوزاد و عفونت نوزادی از عوارض دیگر استفاده از این مواد است.